

techno

Typenliste 1/2016

gültig ab 1. März 2016



Ausführungskombinationen

• Alle Oberflächen haben eine strapazierfähige Kunststoffoberfläche

Ausführung	Korpus	Front	Schreibtischplatte
9010	Weiß	Weiß	Weiß
9910	Weiß	Anthrazit	Weiß
7910	Weiß	Ahorn Nachbildung	Ahorn Nachbildung
8910	Weiß	Buche Nachbildung	Buche Nachbildung
5910	Weiß	Camara Eiche Nachbildung	Camara Eiche Nachbildung
6910	Weiß	Kirschbaum noce Nachb.	Kirschbaum noce Nachb.
9110 NEU!	Weiß	Eiche choco Nachbildung	Weiß
9310	Hellgrau	Hellgrau	Hellgrau
9510	Hellgrau	Anthrazit	Hellgrau
9710 NEU!	Hellgrau	Ahorn Nachbildung	Ahorn Nachbildung
9810 NEU!	Hellgrau	Camara Eiche Nachbildung	Camara Eiche Nachbildung
9610 NEU!	Hellgrau	Eiche choco Nachbildung	Hellgrau
7110	Ahorn Nachbildung	Ahorn Nachbildung	Ahorn Nachbildung
7510 NEU!	Ahorn Nachbildung	Anthrazit	Ahorn Nachbildung
8810	Buche Nachbildung	Buche Nachbildung	Buche Nachbildung
5410	Camara Eiche Nachbildung	Camara Eiche Nachbildung	Camara Eiche Nachbildung
5510 NEU!	Camara Eiche Nachbildung	Anthrazit	Camara Eiche Nachbildung
8010	Kirschbaum noce Nachb.	Kirschbaum noce Nachb.	Kirschbaum noce Nachb.

Individuelle Griffvarianten

- Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden.
- Bei Bestellungen ohne individuelle Griffangabe wird der Griff B1 geliefert.
- Griffabstand bei Türen: Türkante bis Mitte Griffbohrung 57 mm.
- Griffabstand bei Auszügen: Oberkante Auszug bis Mitte Griffbohrung 86 mm

Fußgestelle

• Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert



Best.-Nr.: B1 (Standardgriff) Bügelgriff alufarbig Metall Bohrabstand je nach Type 12.8/32 cm





Design-Fuß NEU! Wahlweise in alusilber, weiß oder anthrazit. Mittelstreifen alufarbig oder optional edelstahlfarbig erhältlich.



4-Fuß NEU! alusilber



C-Fuß alusilber



C-Fuß Multi alusilber



Best.-Nr.: K1

Metall

Bügelgriff alufarbig

Bohrabstand je nach

Type 12,8/32 cm





Best.-Nr.: P1 Designgriff anthrazit Metall Bohrabstand je nach Type 12,8/32 cm

Techno Bestellbeispiele

Bestellung ohne individuelle Wünsche

Ausführung 7110 Ahorn Nachbildung (inkl. Griff Nr.: B1) Typen-Bestellnummern: Schreibtisch Nr.: A10 Anbauteil Nr.: 330 Anbauteil Nr.: 424




Wechsel der Griffe an Aktenschränken und Anbauteilen ohne Aufpreis!

Bestellung mit individuellen Griff-Wünschen

Ausführung 7110 Ahorn Nachbildung Bügelgriff M1 Typen-Bestellnummern: Schreibtisch Nr.: A10 Anbauteil Nr.: 330 Anbauteil Nr.: 424


Techno - Ergonomie



Seite 4 - 11

- · Moderne, zeitgemäße Schreibtischformen
- 4 verschiedene Fußgestellvarianten zum Teil in versch. Farben
- · Elektrische Höhenverstellung beim Multifuß
- Ecktische mit optimaler Beinfreiheit
- Individuelle Verkettungsmöglichkeiten
- · Anbautische in versch. Formen
- Alle Plattenformen sind Empfehlungen aus der Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI)– VBG und entsprechen maßlich und ergonomisch den Anforderungen an Bildschirm– und Büroarbeit.


Techno - Ergonomie



Seite 14 - 15

- · Thekenelemente für individuellen Einbau
- Thekenfrontgestaltung
- · Thekencontainer mit Frontbeleuchtung
- · Versch. Kompakt-Konferenztische
- Konferenztisch-Anbausystem

Techno - Stollensystem




Seite 22 - 23

- · 2 Stollentiefen, 4 Standardhöhen
- · Stollenhöhe nach Maß

Produktinformation

Alle *Schreibtische und *Aktenschränke sind geprüft und entsprechen den Anforderungen des EPH.







Möbelelemente sind aus E1-Spanplatten mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche. (Fachbericht 147/2006-06) Ecken und Kanten der Möbelelemente sind nach DIN-Normen gerundet.



Alle Schreibtische sind nach DIN belastbar. (Fachbericht 147/2006-06) Schränke und Regalböden sind nach DIN belastbar. (68874/Teil 1)



Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft.



Türen haben Metall-Weitwinkelscharniere mit einem 270 Grad Öffnungswinkel. Ausgenommen: Eckschränke und Alurahmentüren.



Schreibtisch-Rollcontainer sind mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung ausgestattet. Belastungswerte nach DIN.




Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

mit 1 verkürzten Fuß

Preis für alle Ausf.


C16 I.





Preis für alle Ausf.


Design-Fuß							
Freiform-	170/190	 	60/180	1	200	175	167
Schreibtische	83		08	0	88	90	
Info: verkürzter Fuß bei Tischkombina-						Abb.: A27 I.	Abb.: A89 I.
tionen mit Verket- tungsplatten	NE	ĒU!	NEU	!	NEU!	NEU!	NEU!
		7			h		· The
				7	7		
Maße in cm: B.	170,0 190 68,0-82,0 68,	0,0 160,	0 180,0 -82,0 68,0-	200,0	20	175,0 68,0-82,0	167,0 68,0-82,0
H. T. BestNr.: alusilber	91/83,0 91	/83,0 80,0	80,0	80,0/1		80,0/100,0 A26 r.	80,0/120,0 A88 r.
mit Standard-Füßen BestNr.: alusilber	A38 A3			A45 I.		A27 I. A36 r.	A89 I.
mit 1 verkürzten Fuß BestNr.: weiß		A41		A47 I.		A37 I. B26 r.	- B88 r.
mit Standard-Füßen BestNr.: weiß	B38 B3			B45 I.		B27 l. B36 r.	B89 I.
mit 1 verkürzten Fuß BestNr.: anthrazit		B41	. B43	B47 I. C44 r.		B37 I. C26 r.	- C88 r.
mit Standard-Füßen	C38 C3	9 C40) C42	C44 I.		C27 I.	C89 I.
BestNr.: anthrazit mit 1 verkürzten Fuß		C41	. C43	C46 r. C47 l.		C36 r. C37 l.	-
Preis für alle Ausf.							
Design-Fuß							
Freiform-	160	1 1	0° 8	180/200 2)90°	100	160 120°	160 120°
Schreibtische	08	9 49				4.11	
Info: verkürzter Fuß bei Tischkombina-	NEL	<u>*************************************</u>	NEU!	80	NEU!	NEU!	NEU!
tionen mit Verket- tungsplatten		Abb.: A6		Abb.: A67 I.		Abb.: A81 I.	Abb.: A83 I.
	4						
				·	Z		Z
Maße in cm: B.	160,0	180,0	200,0	180,0	200,0	200,0	240,0
H. T.	68,0-82,0 80,0	68,0-82,0 100,0	68,0-82,0 100,0	68,0-82,0 180,0	68,0-82,0 180,0	68,0-82,0 80,0/109,3	68,0-82,0 80,0/178,6
BestNr.: alusilber mit Standard-Füßen	A12	A62 r. A63 l.	A64 r. A65 l.	A66 r. A67 l.	A68 r. A69 l.	A80 r. A81 l.	A82 r. A83 l.
BestNr.: alusilber mit 1 verkürzten Fuß	A22	A72 r. A73 l.	A74 r. A75 l.	A76 r. A77 l.	A78 r. A79 l.	A90 r. A91 l.	A92 r. A93 l.
BestNr.: weiß mit Standard-Füßen	B12	B62 r. B63 l.	B64 r. B65 l.	B66 r. B67 l.	B68 r. B69 l.	B80 r. B81 l.	B82 r. B83 l.
BestNr.: weiß mit 1 verkürzten Fuß	B22	B72 r. B73 l.	B74 r. B75 l.	B76 r. B77 l.	B78 r. B79 l.	B90 r. B91 l.	B92 r. B93 l.
BestNr.: anthrazit mit Standard-Füßen	C12	C62 r. C63 l.	C64 r. C65 l.	C66 r. C67 l.	C68 r. C69 l.	C80 r. C81 l.	C82 r. C83 l.
BestNr.: anthrazit mit 1 verkürzten Fuß	C22	C72 r. C73 l.	C74 r. C75 l.	C76 r. C77 l.	C78 r. C79 l.	C90 r. C91 l.	C92 r. C93 l.
Preis für alle Ausf.							
Daving Full	I. Ambaumlatta	Anbauplatte (2	0+ailia) 2	I. Anhounletten fü	. 2 sasanainandar	I. Ambaumlatta	A
Design-Fuß	Anbauplatte 2 Stützfüße	Stützfüße (nic	ht für Stich-	gestellte Schreib	r 2 gegeneinander- itische, 2 Stützfüße	Anbauplatte für einzeln stehende Schreibtische,	Anbauplatte für Schreibtische
Anbauplatten (nicht einzeln stellbar) für	104 NEU!		eignet NEU!	49,3, NEU!	80 NEU!	1 Stützfuß NEU!	A80/A81
Plattentiefe 80cm	80			160		40,	
			∑ 30°)	L./			
	Abb.: A14 r.	Abb.: A28 r.				·····	
)	la sa	1000		
	Z Z	المنتوة وتوقيق	Z	Z التعمیر الی التعمیر التعمیر التعمیر التعمیر التعمیر التعمیر التعمیر التعمیر	Z	Z کاملختمتونک	Z Z
Maße in cm: B. H. T.	104,0 68,0-82,0 126,5	65,0/128,0 68,0-82,0 130,0		40,0/49,3 68,0-82,0 160,0	80,0 68,0-82,0 160,0	40,0 68,0-82,0 80,0	40,0/80,0 2,8 138,5
BestNr.: alusilber	A14 r. A15 l.	A28 r. A29 l.		A70	A59	A71	070
BestNr.: weiß	B14 r. B15 l.	B28 r. B29 l.		B70	B59	B71	070
BestNr.: anthrazit	C14 r. C15 l.	C28 r. C29 l.		C70	C59	C71	070
D : (" II A (

Preis für alle Ausf.











C-Fuß		NEU!		NEU!	NEU!		
Freiform- Schreibtische Info: verkürzter Fuß bei Tischkombinationen mit	5 8	/190	160/180		200 & & & & & & & & & & & & & & & & & &	Abb.: 027 I.	Abb.: 089 I.
Verkettungsplatten		Z		Z	AUD 769 I.	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	AUU. 009 1.
Maße in cm: B H	. 68,0-82,0	190,0 68,0-82,0 83,0/91,0	160,0 68,0-82,0 80,0	180,0 68,0-82,0 80,0	200,0 68,0-82,0 100,0	175,0 68,0-82,0 80,0/100,0	167,0 68,0-82,0 80,0/120,0
BestNr.: mit Standard-Füßen	760	762	764	766	768 r. 769 l.	026 r. 027 l.	088 r. 089 l.
BestNr.: mit 1 verkürzten Fuß	-	-	765	767	770 r. 771 l.	036 r. 037 l.	-
Preis für alle Ausf.							



C-Fuß Anbauplatten (nicht einzeln stellbar) für Plattentiefe 80 cm	Anbauplatte 2 Stützfüße NEU! Abb.: 772 r.	Anbauplatte (2teilig) (nicht für Stichbogenplatten Nr. 012,022 geeignet) NEU! 490° 65 Abb.: 774 r.	Anbauplatte für 2 gegenein: Schreibtische, 2	2 Stützfüße	Anbauplatte für einzeln stehende Schreibtische, 1 Stüzfuß NEU!	Anbauplatte für Schreibtische 080/081 und 090/091
Maße in cm: B. H. T.	104,0 68,0-82,0 126,5	65,0/128,0 68,0-82,0 130,0	40,0/49,3 68,0-82,0 160,0	80,0 68,0-82,0 160,0	40,0 2,8 80,0	40,0/80,0 2,8 138,5
BestNr.:	772 r. 773 l.	774 r. 775 l.	607	059	617	070
Preis für alle Ausf.						




C-Fuß Anbauplatten für Tiefe 80 cm Schiebetürelement mit Schloß, NEU! 1 Ablagefach 1 Ordnerfach, für Schreibtischtiefe 60 cm Oberboden passend zur Schreibtischplatte frei stellbar

80,6 72,0-78,0 60,0

Maße in cm:

BestNr.:	252
Preis für alle Ausf.	



016 | techno

Flexibilität für Ihre Gesundheit

Immer ein entspanntes Arbeiten durch den Wechsel der Arbeitspositionen










Stufenlose Höheneinstellung von 68 cm bis 118 cm

- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit 80 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgen für einen sicheren Stand.
- Alle Metallelemente sind in alufarbiger, pulverlackierter Ausführung.
- Leichte Bedienung durch ein Steuerungsteil unter der Schreibtischkante, unkompliziertund leicht erreichbar.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ruckfreie Höhenverstellung mit einer Verstellgeschwindigkeit von 40 mm/s.
- Ohne störende Quertraverse optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer










Schreibtisch- zubehör	Schreibti alufarbig elemente	sch-Reling mit Befest	igungs-	Ablage-Set 2 A4-Schalen quer mit Einteilung (ohne Reling) (Ablage-Sets sind frei zu stellen oder an Reling montierbar) Farbe: graubraun	Ablage-Set 2 A4-Schalen längs mit Stapelleiste (ohne Reling) (Ablage-Sets sind frei zu stellen oder an Reling montierbar)Farbe: graubraun	Trennwand	NE NE	U!	Counter-Ablage Einbau-Bsp.: NEU!
Maße in cm: B. H. T.	80,0	120,0	160,0	A4 quer	A4 längs	80,0 112,9 25,0	160,0 112,9 25,0	180,0 112,9 25,0	60,0 13,2 30,0
BestNr.:	883	884	885	886	887	747	748	749	746
Preis für alle Ausf.									


Schreibtisch- zubehör	Kabelwanne, Metall-Farbe wie Gestell Ablage von Steckdosen (nicht bei 4-Fuß- und Multi-Fuß Gestell einsetzbar)	e wie Gestell für Kabel- Steckdosen befestigung -Fuß- und Packeinheit		l, intage unter hplatten	Kabelwanne zum unter- schrauben Metall alufarbig Preis für 2 Stück	Kabelhalter Klettband Packeinheit 5 Stück	Kunststoff- Kabel- befestigung Packeinheit 3 Stück
	Kabelwanne	Kunststoffhaken					100000000000000000000000000000000000000
			- Line	يتتطيخ	.;;		
Maße in cm: B. H. T.	40,0	Kunststoff- haken	Länge ca. 70,0	Länge ca. 40,0			21,5 1,5 2,0
BestNr.:	847	858	943	944	825	946	947
Preis für alle Ausf.							

Schreibtisch- zubehör	3x USB 1x Netzwerk 1x Stromstec (Einbautiefe 4 (individuelle I (nicht bei 4-F	kdose (VDE ger 4,0 cm) Positionen auf A Fuß-Gestell eins	püft) nfrage)	Doppelsteckdose mit 2 m Zuleitung und Schukostecker silberfarbig	Computer-Halter nur für Design- und C-Fuß Schreibtische Montagewinkel mit 2 Gurtbändern stufenlos verstellbar Farbe: schwarz	Computer-Halter für Tower und Mini-Tower mit Höheneinstellung max. Belastung 10 kg	USB-Steckdose (Typ A Buchse) inkl. Trafo zum Betreiben/ Aufladen von Geräten mit USB-Schnitt- stelle 5 V, 2,1 A
	links mitte rechts		rechts	(0)		====	NEU!
Maße in cm: B. H. T.	26,5 4,0 13,0	26,5 4,0 13,0	26,5 4,0 13,0		10,0 - 60,0 10,0 - 60,0 35,0	30,0 38,0 - 44,0 15,0 - 25,0	
BestNr.:	855	856	857	899	940	839	739
Preis für alle Ausf.							


Typenliste 1/2016


Schreibtisch- container mit	Rollcontainer 1 Materialauszug	7	Rollcontainer 1 Materialauszug	5	Anstellcontainer zur Höheneinstel	lung	Anstellcontainer zur Höheneinste	llung	
Teilauszug 75 %	3 Schubkästen		1 Schubkasten 1 Auszug für A4	Hängeregister	1 Materialauszug 4 Schubkästen	-0:	1 Materialauszug 2 Schubkästen 1 Auszug für A4	Hängeregister (Vollauszug)	
Alle Container mit Zentralverriegelung Hängeregisterauszug max. Belastung: 25kg					Oberboden passe Schreibtischplatte		Oberboden pass	Oberboden passend zur Schreibtischplatte	
Auszüge mit Metallzarge	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	
max.	A A	A	A	A	- A	A	- # - A	A	
Maße in cm: B. H. T.	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 80,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 80,0	43,0 72,0-78,0 60,0	43,0 72,0-78,0 80,0	43,0 72,0-78,0 60,0	43,0 72,0-78,0 80,0	
BestNr.:	548	538	549	539	536	537	534	535	
Preis für alle Ausf.									
Schreibtisch- container mit Vollauszug 100 %	Rollcontainer 1 Materialauszug 3 Schubkästen	}	Rollcontainer 1 Materialauszug 1 Schubkasten 1 Auszug für A4	,	Anstellcontainer zur Höheneinstel 1 Materialauszug 4 Schubkästen	lung <i>NEU!</i>	Anstellcontainer zur Höheneinste 1 Materialauszug 2 Schubkästen 1 Auszug für A4	llung NEU!	
Zentralverriegelung Hängeregisterauszug max. Belastung: 25kg					Oberboden passe Schreibtischplatt		Oberboden pass Schreibtischplatt		
Auszüge mit Metallzarge	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 80 cm	
IIIdX	A	A	A	A	A	A	A	A	
Maße in cm: B. H. T.	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 80,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 80,0	43,0 72,0-78,0 60,0	43,0 72,0-78,0 80,0	43,0 72,0-78,0 60,0	43,0 72,0-78,0 80,0	
BestNr.:	448	438	449	439	348	349	346	347	
Preis für alle Ausf.									
Gerätecontainer auf Rollen	Funktionscontair 1 Auszug 1 Tür Innenmaß B 56,5 H 31,0 T 52,0	ier auf Rollen	Druckerwagen at 1 Schubkasten Schubkastenfron wie Ausführung	·		nit Vollauszug klappbar t wie Ausführung	1 Materialauszu 1 Komplettausz		
			NEU!		NEU!				
Maße in cm: B. H. T.	120,0 66,4 57,7		80,0 75,9 43,0		50,2/100 104,2 54,6		43,0 72,0-78,0 80,0		
H.	66,4		80,0 75,9 43,0 289		50,2/100 104,2 54,6 369		72,0-78,0		
H. T. BestNr.:	66,4 57,7				54,6		72,0-78,0 80,0 358 r.		
H. T. BestNr.:	66,4 57,7 220	für Design- und C-	289	Schubkasteneinsä	54,6	chcontainer	72,0-78,0 80,0 358 r.		
H. T. BestNr.: Preis für alle Ausf.	66,4 57,7 220	PC-Contain le Innenmaße	289 -Fuß er	Schubkasteneinsa Materialschale, auf dem Schubladenrand verschiebbar	ätze für Schreibtisch Trennstege für Schubkasten 2 Querstege 3 Längsstege (passend für	Trennstege für	72,0-78,0 80,0 358 r. 359 l. Ablage für A4-Papier 4 Stück, verstellbar (nicht für Roll-	4 Containerrollen speziell für Parkettboden geeignet	
H. T. BestNr.: Preis für alle Ausf.	Hängecontainer (2 Schubkästen mit Materialschal und Schloss (vom 65-Zeichen ausgenommen) Höhenverstellung	PC-Contain le Innenmaße	-Fuß er : 46,8/T: 75,5 gestell Montage	Materialschale, auf dem Schubladenrand	369 ätze für Schreibtisc Trennstege für Schubkasten 2 Querstege 3 Längsstege	Trennstege für Schubkasten	72,0-78,0 80,0 358 r. 359 l. Ablage für A4-Papier 4 Stück, verstellbar	speziell für Parkettboden	
H. T. BestNr.: Preis für alle Ausf.	Hängecontainer (2 Schubkästen mit Materialschal und Schloss (vom 65-Zeichen ausgenommen) Höhenverstellung recht oder links (1 st.)	PC-Contain le Innenmaße B: 21,8 /H	-Fuß er : 46,8/T: 75,5 gestell Montage	Materialschale, auf dem Schubladenrand verschiebbar	ätze für Schreibtisch Trennstege für Schubkasten 2 Querstege 3 Längsstege (passend für 80,0 cm tiefe	Trennstege für Schubkasten	72,0-78,0 80,0 358 r. 359 l. Ablage für A4-Papier 4 Stück, verstellbar (nicht für Roll- container 549	speziell für Parkettboden	
H. T. BestNr.: Preis für alle Ausf.	Hängecontainer (2 Schubkästen mit Materialschal und Schloss (vom 65-Zeichen ausgenommen) Höhenverstellung recht oder links (1 st.)	PC-Contain le Innenmaße B: 21,8 /H	-Fuß er : 46,8/T: 75,5 gestell Montage	Materialschale, auf dem Schubladenrand verschiebbar	ätze für Schreibtisch Trennstege für Schubkasten 2 Querstege 3 Längsstege (passend für 80,0 cm tiefe	Trennstege für Schubkasten	72,0-78,0 80,0 358 r. 359 l. Ablage für A4-Papier 4 Stück, verstellbar (nicht für Roll- container 549	speziell für Parkettboden	
H. T. BestNr.: Preis für alle Ausf. Zubehör Maße in cm: B. H.	Hängecontainer de 2 Schubkästen mit Materialschal und Schloss (vom GS-Zeichen ausgenommen) Höhenverstellung recht oder links ik kombinierbar)	PC-Contain Innenmaße B: 21,8 /H g mit Schreibtisch möglich (nicht mit	-Fuß er : 46,8/T: 75,5 gestell Montage	Materialschale, auf dem Schubladenrand verschiebbar	ätze für Schreibtisch Trennstege für Schubkasten 2 Querstege 3 Längsstege (passend für 80,0 cm tiefe	Trennstege für Schubkasten	72,0-78,0 80,0 358 r. 359 l. Ablage für A4-Papier 4 Stück, verstellbar (nicht für Roll- container 549	speziell für Parkettboden	






Anbauteile 2 Ordnerhöhen	Anbauteile Breite 42,7 cm	Anbauteile Breite 42,7 cm	Anba Breite	uteile e 42,7 cm	Anbauteile Breite 60,		Anbauteile Breite 60,0 cm	Anbauteile Breite 60,0 cm
	offen mit Rückwand 1 Boden fest	1 Tür 1 Einlegeboden	4 Sch	nubkästen	offen mit 1 Boden f	Rückwand est	1 Tür 1 Einlegeboden	4 Schubkästen
		Abb.: 210 r.					Abb.: 208 r.	
							NEU!	
	A A	A		A		A	Α Α	A
Maße in cm: B. H. T.	42,7 76,5 43,0	42,7 76,5 43,0	42,7 76,5 43,0		60,0 76,5 43,0		60,0 76,5 43,0	60,0 76,5 43,0
BestNr.:	202	210 r. 211 l.	200		203		207 l. 208 r.	215
Preis für alle Ausf.								
Anbauteile 2 Ordnerhöhen	Anbauteile Breite 81,9 cm	Anbauteile Breite 81,9 cm	Anba Breite	uteile e 81,9 cm	Abschlußi		Anbauteile Breite 81,9 cm	
2 Ordinerriorieri	offen mit Rückwand	2 Türen	2 Aus	szüge mit	stellbar		2 Türen	
	1 Boden fest	1 Einlegeboden	für A	alverriegelung 4-Hängeregister			mit Mittelwand 1 EBoden (Kopiergerätetiefe)	
			(max	Belastung 25kg)			
			<u></u>					
	A	A		A	Z		A	
Maße in cm: B. H. T.	81,9 76,5 43,0	81,9 76,5 43,0	81,9 76,5 43,0		43,0 76,5 43,0		81,9 76,5 58,0 Sondertiefe	
BestNr.:	204	205	206		209		218	
Preis für alle Ausf.								
Anbauteile	Anbauteile Breite 42,7 cm	Anbauteile Breite 42,7 cm	Anbauteile Breite 42,7	Anbau	iteile 60,0 cm	Anbauteile Breite 60,0 c	Anbauteile m Breite 60,0 cm	Anbauteile Breite 60,0 cm
3 Ordnerhöhen	offen mit Rückwand	1 Tür	6 Schubkäs	ten offen	mit Rückwand	1 Tür	6 Schubkästen	1 Tür
	2 Böden fest	2 Einlegeböden Abb.: 310 r.		2 Bod	en fest	2 Einlegeböd Abb.: 312 r.	len	2 Schubkästen 1 Einlegeboden Abb.: 318 r.
		ADD.: 510 f.				AUU.: 512 I.		ADD.: 516 I.
	A	A	■ A		A	A	A	A
Maße in cm: B. H. T.	42,7 111,7 43,0	42,7 111,7 43,0	42,7 111,7 43,0	60,0 111,7 43,0		60,0 111,7 43,0	60,0 111,7 43,0	60,0 111,7 43,0
BestNr.:	302	310 r. 311 l.	323	303		312 r. 313 l.	325	318 r. 319 l.
Preis für alle Ausf.								
Anbauteile 3 Ordnerhöhen	Anbauteile Breite 81,9 cm	Anbauteile Breite 81,9 cm	Anbauteile Breite 81,9	Anbau cm Breite	teile 81,9 cm	Abschlußrega links oder red stellbar		Anbauteile Breite 81,9 cm
	offen mit Rückwand 2 Böden fest	2 Türen 2 Einlegeböden	3 Auszüge r Zentralverri		ubkästen		2 Türen mit Mittelwand	3 Auszüge mit Zentralverriegelung
			(max. Belas		eRenoney		2 EBöden (Kopiergerätetiefe)	für A4-Hängeregister (Kopiergerätetiefe)
			25kg)					
Maße in cm: B.	81.9	81.9	81.9	A 81.9	A	Z 43.0	81.9	A 81.9
H. T.	81,9 111,7 43,0	81,9 111,7 43,0	81,9 111,7 43,0	81,9 111,7 43,0		43,0 111,7 43,0	81,9 111,7 58,0 Sondertiefe	81,9 111,7 58,0 Sondertiefe
BestNr.:	304	330	321	320		309	307	251
Preis für alle Ausf.								








Preis für alle Ausf.



Typenliste 1/2016 016 techno








Böden für Stollen- tiefe 25,5 cm	Sockelböden für Stollensysten	ı			Konstruktionsböden für Stollensystem				
Alle Böden sind frei stellbar, Hinterkante eckig mit Melamin- dekor. Hinterkante mit Dickkante siehe Liste Sonderanfertigung.									
Maße in cm: B. H. T.	42,8 6,5 25,0	60,0 6,5 25,0	82,0 6,5 25,0	20,0-82,0 6,5 25,0	42,8 2,8 25,0	60,0 2,8 25,0	82,0 2,8 25,0	20,0-82,0 2,8 25,0	
BestNr.:	912	913	914	992	925	926	929	993	
Preis für alle Ausf.									

Stollensystem Tiefe 32,0 cm	Stollen Mitte ha	t außen keine Lock at beidseitig eine L at außen keine Lo	ochreihe = m.		Stollen mit Deckenspanner bitte genaue Eckmaß: 38,8 cm				
Alle Stollen sind frei stellbar, Hinterkante eckig mit Melamin- dekor. Hinterkante mit Dickkante siehe Liste Sonderanfertigung.	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	Raumhöhe angeben Höhenmaß inkl. Deckenspanner	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster
Maße in cm: B. H. T.	2,8 111,7 32,0	2,8 146,9 32,0	2,8 182,1 32,0	2,8 217,4 32,0	2,8 bis 260,0 32,0	8,0 182,1 8,0	8,0 217,4 8,0	8,0 37,7 8,0	8,0 73,0 8,0
BestNr.:	890 l. 891 m. 892 r.	893 l. 894 m. 895 r.	896 l. 897 m. 898 r.	900 l. 901 m. 902 r.	903 l. 904 m. 905 r.	817	818	819	820
Preis für alle Ausf.									

Böden für Stollen- tiefe 32,0 cm Alle Böden sind frei stellbar, Hinterkante eckig mit Melamin-	Sockelböden für Stollensyster	n		Konstruktionsl	Prospekthalter in Korpusfarbe, für Stollentiefe 32 cm aufklappbar				
dekor. Hinterkante mit Dickkante siehe Liste Sonderanfertigung.									
Maße in cm: B. H. T.	42,8 6,5 31,5	60,0 6,5 31,5	82,0 6,5 31,5	20,0-82,0 6,5 31,5	42,8 2,8 31,5	60,0 2,8 31,5	82,0 2,8 31,5	20,0-82,0 2,8 31,5	42,8 33,0 4,0
BestNr.:	906	918	907	908	909	919	910	911	961
Preis für alle Ausf.									



														tecm
Einsätze für Hänge- registerauszüge Einlegeböden	register-Auszug hinter Türen Karmen K		je- DIN A5, 2 Juszüge Schwenkstüt Typen- (3 Stück		ausziehbar, hinter Türen montierbar ützen Montage bis 3 Ordnerhöhe		Glasböden für Aktenvitrinen (geeignet für LED-Beleuch- tung)		Einlegeb für Anba	öden uelemente	Einlege	böden		
										Für Breiten: 42,7 cm 60,0 cm 81,9 cm			Für Kleiderschran Artikel-Nr.: 483 484	
			22,5 Typenbreite 16,5 ca. 12,0 35,0 81,9 cm			für Breite 39,4 81,9 2,2 35,0		39,4 2,2 35,0	39,4 56,7 2,2 2,2 35,0 35,0		78,6 2,2 56,0	38,5 2,2 53,0		
BestNr.:	879 875 878		<u> </u>		874 80					804	35,0 802	830	831	
Preis für alle Ausf.														
Beleuchtung ◆ Infos zur Energie- effizienz siehe separate Liste	LED-Aufbaul zur Montage inkl. Zuleitun Steckertrafo Lichtfarbe wo	auf Möbelteile g und	inkl. Fußs		für lei Glasb vorde Passe	rkante nd für en mit öden 924 at	g wie Tyj jedoch Lichtfa weiß		Trafo für LED- Beleuchtu mit Fußso für max. (LED-Leuc	ung inl chalter Fa 6 op hten fu	asrückwand, t RGB-Beleu kl. 2 m Zulei rben in 4 Sti tionen mit I nktion (ACHT bedient separat bestelle	ichtung tung, 16 euerungs- Dimmungs- UNG: Fern- ung 834 mit-	und 4 n Anschlu 6 RGB- wandle	B Controll n Zuleitung nß für bis z Glasrück- uchten und eckertrafo,
Maße in cm: B. H. T.	1 Leuchte 4 Watt ◆	2 Leuchten je 4 Watt ◆	Selbstmontage 1,2 Watt ◆ 1 Stück		1 Leuchte Lichtfarbe blau 4 Watt		Lichtfar	1 Leuchte Lichtfarbe weiß 1,68 Watt ◆		7/ 5		<i>NEU!</i>	NEU!	
BestNr.:	950	951 99		5	923		920		924		833		834	
Preis für alle Ausf.														
Schließzylinder/ Stangenschlösser Eckplatten / Eckleisten für Anbauteile	liche Schließzylinder möglich. Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben Beispiel: 3 x gleichschl. = 3x Nr. 3151 3 x verschiedenschließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153			für Anbauteile ge werkseits bei Glastüren zbar) für Anbauteile Eckmaß: 49,8 cm Ausführung: Eckleiste Platte 2 Ordnerhö. 3 Ordnerli				Eckkombina Eckmaß: 49 = wie Front = wie Korpus hö. 4 Ordnerhö. 5 Ordnerhö.			inationen 49,8 cm	tionen 8 cm 6 Ordnerhö. 1 Ordnerhö. 2 Ordnerh		
Maße in cm: B. H. T.	Zylinder-Nr. 3151 bis 3170 Preis pro Stück				49 76 49	,8 ,5	49,8 111,7 49,8	49,8 146,9 49,8		49,8 182,1 49.8	49,8 182,1 49,8 49,8 49,8			8,0 73,0 8,0
BestNr.:	880 88		881	881		14	815	816		817	818	8,0 81 9)	820
Preis für alle Ausf.														
Zubehör	Wandverblendung seitlich und oben inkl. Kunststoffleiste für Wandabschluß Blendmaterial wird nur in angegebenen Maßen geliefert. (Keine Maßzuschnitte)				für	Schreibtischplatten ohne Unterbau für individuelle Nutzung (Platte wie Ausführung, siehe Seite 2)							zfuß ill, enver- par sprbig	Wertfach Metall w 1 Schloß
	20,0 Preis für eine 260,0 Packeinheit = 2 Stück				80	ın T	120,0	14	40,0	160,0	180,0	68.0	/82,0	25,0 NE
Maße in cm: B. H.	260,0 Pack				2,8	3	2,8	2,	8	2,8	2,8		m Ø	10,0
	20,0 Preis 260,0 Pack 1,6				2,8 80	1,0	2,8 80,0 851	2, 80		2,8 80,0 852	2,8 80,0 853		m Ø	10,0 23,0 871


Typenliste 1/2016 016 techno

Produktinformation


Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste Maßanfertigung Bürosysteme. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail oder ein Fax mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.


Beispiele:








Schubkästen und Türen zur indiviluellen Gestaltung




Breiten- und Tiefenkürzung bei Schreibtischen


Techno - Thekensystem



Thekenkombination:

- 1) Anbau-Zwischenbaucontainer Nr. 344 r.
- 2) Thekenelement Nr. L98 + 639
- 3) Thekenelement Nr. L74 + 635
- 4) Theken-Eckelement Nr. L33 + 652
- 5) Anbau-Zwischenbaucontainer Nr. L88 + 639
- Taschenablagen
- 7) Containerbeleuchtung hinter satiniertem Glas






Alle Thekenelemente bestehen aus 2 Grundelementen a) ein Schreibtisch und b) ein Theken-Anbauelement. Für Thekenschreibtische werden Schreibtische mit alufarbigen C-Füßen angeboten. Andere Schreibtische sind auf Anfrage möglich. Bei Eckkombinationen wird keine zusätzliche Schreibtischplatte benötigt, die Eckplatte wird mit dem Theken-Eckelement mitgeliefert. Als Zubehör werden praktische Thekencontainer, Dekorstreifen in Lederimitat und Taschenablagen angeboten.

Typenliste 1/2016 O16 techno

Produktinformation


Techno - Konferenztische



Konferenztischkombination - Sechseck


- 1) 6 Trapeztische
- 2) Einzeltischkombination für schnellen Umbau
- Erweiterungsmöglichkeit mit rechteckigen oder quadratischen Tischformen durch gleiche Seitenlänge von 80 cm

Weitere Kombinationen




Techno bietet 3 Konferenztische in kompakter Form mit T-Fuß und 1 Rundtisch mit rundem Mittelfuß. Für individuelle Kombinationen stehen 4-Fuß Einzeltische mit Rechteck- und Trapezplatten zur Verfügung.

Techno - Schreibtischverkettungen



- 1) Eck- Verkettungsplatten für individuelle Schreibtischlösungen
- 2) Schreibtischgestelle mit einem verkürzten und einem tiefen Fuß lieferbar
- Alle Schreibtische sind links oder rechts an Eckplatten anbaubar. Beim Aufbau werden die Füße entsprechend montiert
- 4) Durch die verkürzten Füße bietet Techno eine optimale Beinfreiheit

Beispiele Eckverkettungen




Individuelle Arbeitsplatzgestaltungen mit Eck-Verkettungsplatten und Schreibtischen mit verkürzten Füßen.


Typenliste 1/2016 016 | techno

Produktinformation


Bestellbeispiel Countermodul




Weitere Kombinationen




Doppel-Counter-Kombination mit zwei Counteraufsätzen.




Doppel-Counter-Kombination mit einem Counteraufsatz.




Counterkombinationen mit zwei Winkelschreibtischen.




Countermodul mit gegenüberliegendenRechteckschreibtischen.




Eckkombination mit Winkelschreibtisch





Eckkombination mit Verkettungsplatte




Countermodule in U-Form Kombination mit zwei Winkelschreibtischen.











Counterkombination mit Rechteckschreibtischen

